

Observation sur la fracture de la
rotule en travers, communiquée à l'Académie
Royale de Chirurgie, par M. Desgranges Maître
en arts, et en chirurgie à Lyon, accompagnée du genou
de la Dame Roba qui fait le sujet de la troisième
observation page 6.³



La rotule par sa position, et par la saillie qu'elle forme au
devant du genou est très exposée aux coups extérieurs, et aux chûtes
auxquelles elle participe le plus souvent, et qui rend ce os très sujet aux
fractures; les efforts mêmes que l'on fait pour éviter une chute, ainsi que pour
se relever, peuvent occasionner ce accident. Malheureusement les secours
que notre art offre en ces cas, sont presque toujours infructueux, et ne réussissent
pas efficacement à cette violation de continuité osseuse. En effet lors même que
l'on suit le plus strictement possible les préceptes donnés par les auteurs qui ont
traité cette matière. Et professo, si que l'on oublie aucun des procédés qu'ils
recommandent pour la réduction de ces sortes de fractures, on a encore la douleur
de voir son malade privé du mouvement de la jointure dont la rotule fait
partie, le rester infirme, pour le moins, avec une fausse articulation.

Dès mes premières années d'étude en chirurgie j'avais regardé la
fracture de la rotule en travers comme guérable, et devant être
nécessairement suivie de l'immobilité de la jambe sur la liege. Mon opinion
avait pris naissance dans l'observation suivante

1. observation En 1764 un Courcier a terre arpentait des terres en Campagne,
il fut obligé de passer une petite rivière dans un bateau, en abordant la

ARC 31 a 5 n° 118

rive opposée, il l'aida à terre avec vivacité, les genoux lui ployèrent, surtout le droit qui fléchit d'avantage, il voulut se relever avec effort & promptitude, mais à l'instant il eut une douleur prodigieuse au genou droit, un tiraillement éreignant, c'est ainsi qu'il l'exprime, qui lui fit porter la main à l'endroit douloureux, se reconnoître qu'il avoit la noix du genou & rotule cassée. il nous affirma précisément que son genou n'avoit porté que les pierres, que la fracture ne se devoit point à une forte percussion de cette partie, mais que c'est en se relevant qu'il s'estoit senti se casser. je regardois pour lors ce raisonnement comme un conte auquel j'ajoutais peu de foi, et c'est tout à douzième nous informées auprès de ce malade.

M. ne perdit point la tête, se fit arranger du plus tôt une chaise de campagne attelée par des bœufs, sur laquelle on mit un matelas, et il s'y plaça avec l'attention de tenir toujours sa jambe bien étendue. il n'avoit point marché depuis l'ancien, et il arriva dans un équipage à deux heures distante d'une lieue de l'endroit où ce malade lui étoit arrivé. cinq heures après on appella le chirurgien chez qui je demeurais, lequel j'accompagnois; nous trouvâmes un gonflement au genou très considérable qui nous déroba la connoissance du mal, mais l'assurance du malade, et ce point, ne permit pas de douter de sa nature. il fut saigné 3 fois, on lui recruta à des cataplasmes de farine crüe dans l'eau de guimauve, ensuite dans l'eau de goulard &c. Les accidents primitifs cessèrent le 14^e jour nous pûmes reconnoître évidemment la fracture de la rotule qui partageait transversalement la rotule droite en deux parties égales. toute cette fracture fut placée sur des loupins, on mit une bande sans faucons dans une position horizontale, le dos du diaphragme du genou, mon maître appliqua. L'appareil que recommande M. Pelt, La Blanche fut artistement fait, le patient fut chargé d'arroser la tumeur avec de l'eau de chaux caudexée. le malade garda cette situation plus de 30 jours avec la plus grande constance, le traitement ou la plus scrupuleuse a ne pas dévié en aucune manière, de puis de dérangé

les pièces capées, qu'il croyait bon à bon, se touchant pratiquement. mais à la série de l'appareil, les fureux étouffés d'instants de plus d'un pouce, le genou toujours gros. on appliqua un second appareil pour la forme. 3.

Mon maître ne négligea aucun des moyens connus & indiqués pour réunir à cette fracture de la rotule, le reste l'ouïsse y concourut & son succès. cependant le dernier est resté étouffé, il sortit en marchant à la même que plus de 8 mois après son accident qu'il put sortir de sa chambre. il est mort en 1771. j'étais alors à la Rochelle.

Serait-il donc plus avantageux de négliger nos moyens, de se livrer à l'expérience, d'attendre lorsque les premiers accidents ont dissipés, le d'habitude à marcher sans appréhension pour les lésions des lésions malheureuses de quelques praticiens, ce leur peut nuire dans le traitement de cette espèce de fracture, de voir un fait donné le conseil, & l'observation que j'ai rapportés indiquerai favorablement leur existence.

11. oct.

François Marie Fabry âgé de 70 ans Du grand abergement en Varay dans le Bugey, ancien notaire au comté de Lyon & Laipat tombé à la descente d'ordilly, & village désigné d'une descente de Lyon. Sur le genou droit, la docteur qui vint, son corps fléchit de manière que sa jambe droite se trouva à bar luy à demi plié. Fabry vint de Melleville, il reconnut une fracture transversale de la rotule & sortit, malgré cela il continua à la rotule, le fait dura après trois semaines sans beaucoup de douleur pour se rendre à sa destination. trois semaines après, par un caprice singulier, il se présente à l'hôtel d'ice de Lyon, le 6. 7^{bre} 1776. on le fait coucher, on le met à une position fixe, on tâche de ramener les pièces, on applique le bandage de l'appareil recommandé par les auteurs. le succès est commun à fatigues notre malade, aussi le 4^e jour avait-il totalement défilé son appareil. ce fut dans un état qui je le vis, un confrère ayant bien voulu m'avertir, car j'avais écrit cela mais on deux mois auparavant mon temps de l'usage y étant fini. par les informations que je pris auprès de Fabry relativement à son accident, je ne pus avoir d'autres



5.

Sabry plus heureux que le sujet de ma première observation, n'a éprouvé volontiers aucun inconvénient de son accident. Son impudence, disons aussi, la bénignité de son caractère, nous a tentés, et d'ailleurs on en pareil cas tenu une conduite semblable. L'homme de barbe ne s'en soit accordé à cette proposition, bien qu'il trouve dans saisch. (b) un fait qui quoique moins heureux que le précédent, n'aurait été encore nié, moins à négliger tous soins. » un homme robuste pour briser une chute fit tant d'efforts, le fit agir si paisamment des muscles extenseurs de la jambe, qu'il se fractura la rotule du travers, il n'y parut si ce n'est la droite ou la gauche. on pouvoit placer la main l'est le deux portions de ces os rompus, dont on s'entoit l'une au dessus, le haut au dessous du genou. m. Pierre Adrien traita cette fracture à son barbe, mais le second jour le malade fut fait un voyage à pied, de sorte qu'il y resta longtemps toute sa vie. »



Ces exemples sont rares sans doute, c'est pourquoi nos plus grands praticiens regardoient les malades atteints d'une fracture transversale de la rotule comme incurables, et de vant être nécessairement étouffés, ou du moins que l'expérience ne nous présentait pas d'autre remède que quelques précautions que l'on ait prises ainsi qu'on l'a vu obs. 1. » aussi croyoient-ils faire beaucoup en donnant à l'extériorité l'os une dissection droite permanente, et la procurant une antilope dans la jointure que les os venoient à former. Les moyens proposés par feu m. Baspael

quelques recherches que j'aie pu faire, quoique j'aie été dans son pays, que je me sois adressé à son successeur, et que j'aie vu plusieurs personnes à son hôpital, je n'ai jamais pu le découvrir: je le croi mort aujourd'hui.

(b) Dans la 2e de ces observations anatomiques et chirurgicales.

(c) Les blessés pourroient être flétris d'ailleurs si négligeant tous soins, se voir de la tète aussi heureusement. Il y a organeux quelques fois des considérables qui s'empare ordinairement de la partie, n'est qu'un et s'empare, avec une inflammation de la gangrène et d'un état des suites fâcheuses de leur trop grande sécurité.

6.

Sembleroit tendre à ce but, de ceux qui a mis le usage m. Le Dran, donc
il s'agit toute à l'académie en 1753 ne paroissoient pas avoir d'autre
objet: à la vérité le Religieux qui fait le sujet de son observation
reconnoît le mouvement de cette articulation; "de quoi que les deux
portions de la Notule soient restées, dit m. le Dran, dans leur contenance
et la malade a pu se servir de sa jambe, comme avant la fracture."
Le cas confit un à l'exposition de celui que j'ay fait du sieur Fabry, le
prouve manifestement que l'on peut marcher avec une Notule cassée (2.)

L'art croit donc sans ressource contre les fractures transversales
de la Notule, de la pareille ouverture de l'os et de l'os de l'os
de la tumeur: nos moyens chirurgicaux constamment insuffisants, ou de
Bourgeois toujours à prévenir, à combattre les Symptômes primitifs?
Des réflexions malheureusement trop tardives pour l'humanité, ont
amenées une méthode plus sage & plus conséquente pour procéder avec
sûreté à la réduction de fractures dont il étoit question. Le sieur
de m. Valentin (2) nous en présente un procédé aussi assuré, qu'il
est facile à mettre en pratique. Observation qui est, confirme ce
que j'avance

III. obs. Madame Jeanne Robat âgée de 63 ans Bourgeoise à Lyon
d'une nature paresseuse et infirme, se traversant au coliveau obscur qui
conduisoit à son appartement, et laissa tomber sur un pied de table
qui étoit à terre, et étoit un Silex à l'ancienne mode. Le genou gauche
porta immédiatement sur le coupant du bois, de la Notule et cassa
en travers dans la partie moyenne, ce qui arriva le 23 juillet
1776 à 4 heures du soir. je fus appelé à l'instant, et j'arrivai

(2) Je vois qu'il faut pour ce effet, une condition qui me paroit essentielle,
savoir la fixation, & immobilité de la pièce supérieure à laquelle l'os
s'implante le tendon commun au der. Extenseur de la jambe. Je voudrois voir chez
Fabry si cette immobilité avoit lieu, le cas auquel je n'ay pu réussir ainsi que
je l'ay déjà dit.
(2) Recherches Critiques sur la Chirurgie m. de m. pag. 173.

Dans le tiers que bon relevoir cette Dame, je ne pourrai d'abord la
fracturer, je m'opposais au p'tot à tout mouvement de cette extrémité que
j'étendis autant qu'il me fut possible, je flexis la cuisse sur le fémur en
relevant l'extrémité par le pied, comme si elle n'eût été qu'une seule pièce
je fis mettre la malade au lit.

Les deux pièces de la fracture furent fort vites, peu distantes l'une de
l'autre, & très aisés à rejoindre, n'y ayant ni os ni aucun gonflement au
genou; la pièce inférieure d'ailleurs avoit à son angle interne & supérieur
une petite elevation solide, très sensible sous la peau, & que bon appercevoit
aujourd'hui bien distinctement vers le bord du cal, & la pièce osseuse qui
accompagne ces observations. je rapprochai aisement les portions fracturées,
j'y obtins une coaptation parfaite en me conformant à la méthode indiquée
par M. Valentini. (loc. cit.) je fis glisser entre les deux osselets du tibia &
gamba une planche longue de 6 pieds, & large de deux. j'arrangeai
plusieurs coussins, oreillers, & l'arrangeai de sorte que les uns & les autres afin
de maintenir cette extrémité au point le plus élevé ou les muscles peuvent
la porter dans le état le plus naturel, en flexion sur la cuisse sur le fémur.
Cet arrangement surpasse beaucoup les assistants, qui n'avaient jamais
vu lever ainsi, & faire un membre cassé.

Le point d'insertion doit de rapprocher l'attache mobile des
extérieurs de la jambe de deux points fixes afin de rendre la juste position
des pièces capies permanentes, de m'opposer à l'abaissement de la jambe, &
prévenir toute flexion du genou. un mouvement involontaire de la malade,
l'abaissement, le dérangement des coussins, la maladresse d'un garde
pourrions y donner lieu, & rendre toutes mes précautions infructueuses.
j'avis aussi à rapprocher très immédiatement les portions cassées, & j'avis
à les enlever de la malade dans le contact interne. puis y réunir je me déterminai
à arranger cette extrémité comme on le pratiquoit autrefois pour les fractures
des jambes, des cuisses &c. je pris deux sautoirs qui s'étendaient depuis le
tier supérieur de la cuisse jusqu'au delà du talon, je les enveloppai dans
un petit drap sur les bords duquel je les roulai, j'y plaçai l'extrémité



malade, je garnis de pareils arcs avec des cravattes liées lings fins
pour remplir les vides, maitenant cette étendue, de deux épargnes le
contact du dos sans avoir que j'aspire avec plusieurs liens, de cette façon
que l'arc se ferme comme dans une boîte, solidement fixé, le
dans l'impossibilité de plier, de fléchir à l'articulation du genou. deux fortes
chevilles attachées aux extrémités des arcs près du talon, le fixer
à l'autre par une traverse que je fis passer au cadre du lit, vers son
tiers supérieur, aidai en outre efficacement à soutenir cette position
dans le même degré d'élévation, à prévenir son enfouissement dans la coussure,
ainsi que l'affaiblissement des derniers, qui qu'ils ne fussent pas molestés.
le plus imbarassant fut d'arranger les couvertures à cet arrangement,
heureusement que la saison n'était pas froide.

La partie antérieure du genou étoit à nu, j'y appliquai des Compresses
humides & laide vis adoucie avec de l'eau on y avoit mis foudre du sel marin, le
soir on arrosa l'appareil toute la nuit. j'avois crû de craindre qu'il ne
ferviroit pour l'engorgement, à raison 1.^o de ce que cette Dame n'avoit
fait aucun mouvement pour Marcher, le wavoit pas continué de fléchir
la jambe sur la cuisse, mais qu'on leettoit je l'avois étendu toute la nuit
pour m'opposer à l'éloignement des pièces l'après, au traitement, au
délivrement des enveloppes aponeurotiques & Membraneuses de cet article.
2.^o parce que la malade étoit âgée, maigre, qu'il n'y avoit ni contusion, ni
mutilation apparente &c. cependant le lendemain il y avoit un
gonflement léger & la vérité qu'il y eut la nuit & des applications
de sang tirées le lendemain, sans qu'il fut besoin de défaire
l'appareil, j'employai vite, de Relacher les Liens, d'écarter les bandes &c.

J'avois eu d'abord l'intention, dès que le gonflement fût dissipé, d'appliquer deux emplâtres en croix avec ~~des~~ garnies de quelque composition très agglutinative pour empêcher que les pièces ne pussent s'arracher sur les costés, mais l'appareil si positif que je t'ay décrit, me parut suffisant; au reste ce seroit de précaution ou ne pourrais que bien faire.

9.
Comme cette Dame très âgée, je crus qu'il étoit nécessaire d'écarter toujours
de l'usage de quelques boissons spiritueuses, toaniques, le fortifiant, Malade garda l'actement de dit 46 jours de fièvre. j'en pris un soin
extrême, rien ne se faisait qu'en ma présence, chaque soir qu'il s'agissoit
d'arranger son lit, de têter les draps etc. j'y assistais exactement avec
mon Neve. Plusieurs de mes confrères de l'Hôtel Dieu étoient venus voir cette
Dame, et m'aideroient même pour les arrangements. Une Commence d'urémie
à se lever, et à marcher avec l'aide d'un bras, le lui w'appuyant à terre qu'il
étoit légèrement le pied de l'extrémité fracturée. en essayant aussi de forcer
cette Dame en aqut de jour en jour, parvint à marcher seule avec une alignée
à Potence, d'un bras gauche. Souvent cette Dame cherchoit à lever son
genou, & la mobilité devenoit plus sensible chaque jour. Les mouvements de
la rotule sur les cotés se faisaient après bien, & son glissement sur la
poutie fémorale s'exécutoit également, mais aussi ^{par} étendu que dans l'état
naturel sans doute parcequ'elle avoit acquis plus de longueur. Cependant
le genou parut tendre un peu à la flexion, enfin la jambe se plia sur la
cuisse, & la malade pouvoit se tenir assise les jambes pliées comme tout
personne qui n'ait pas éprouvé les accidents, mais c'étoit là tout son pouvoir.
une flexion plus grande lui étoit impossible. on comprend que ce n'est pas
l'obtint même tous les avantages que par Gradation, elle ne fut qu'un
printemps d'usage qu'elle en jouit pleinement.

Quoiqu'il en soit des premiers jours les portions fracturées m'aient
paris rapprochés autant qu'il étoit possible, & que j'eus lieu d'espérer
que leur Recollèment seroit parfait. Mais la position avantageuse de tout
l'extrémité, son immobilité, & la grande tranquillité de la malade, cependant
je me aperçus un mois après que les pièces n'étoient plus dans un contact
immédiat, qu'un corps intermédiaire devenoit leur moyen d'union, & qu'ainsi
cette rotule avoit plus de longueur que d'habitude; & la malade étoit maigre,
ainsi que je l'ay fait observer, & la peau, comme d'ordinaire, collée sur les os
me faisoit la faulx de reconnaître le d'extrémité. Les choses de bien près
n'ayant aucun désorganisation & l'écoulement.




Mais le tems madame Robe parvint a marches seule, aidée seulement d'une canne, & avec après d'air aued; elle montait les degrés avec plus de difficulté, mais enfin elle s'efforçoit très humblement d'être s'abim guérie d'un accident qu'elle croyoit mortel a son age, aussi de peu de refroidie mon zèle, elle ne me accusa d'au des premiers jours que 39 ans - - -

Une Diarrhée des plus opiniâtres que des chagrins domestiques & d'endurcissement colliquative, malgré tous les secours que je pus d'uy administrer, la fit périé en 1779, trois ans après sa guérison.

Je ne manquais point de M. Luyseau du genou, j'y examinai avec la dernière attention, & j'observai 1.^o que le cartilage de la rotule étoit dans l'état naturel, sans aucune trace d'engorgement, d'hyperémie, sans congestion ni engouement quelconque soit dans les graisses, les ligens, & les enveloppes articulaires. 2.^o L'intérieur de la rotule étoit aussi comme a l'ordinaire, c'est à dire, qu'il y avoit de la synovie dans la quantité & la qualité naturelle, visqueuse, mucilagineuse & glaireuse; les surfaces des cartilages étoient unies, polies, & très lisses. 3.^o Il n'y avoit ni épanchement ni amas glaireux, ni épaississement de la synovie, point de furs ou de pus endurcis, épanchés dans les articules, aucune concrétion terreuse, crétacée. 4.^o L'extérieur des graisses intermédiaires, ou les follicules graisseux & le gland aléux qui se trouvent vers les ligaments croisés entre la poulie du fémur, me parurent un peu plus volumineux, plus blancs & plus durs, & parsemés de quelques filots ou filaments rouges, vasculaires. 5.^o La face postérieure de la rotule étoit rougeâtre principalement dans son milieu a l'endroit de la pièce intermédiaire qui s'adapte des deux portions d'os ensemble; chacune avoit conservé son cartilage uni & glissant, & cet état étoit aussi uni, & de la couleur des os d'un fémur. Le vray rapport de la rotule sur le fémur inférieur de femme étoit d'usage, parce que ce premier étoit devenu plus long comme je l'ay fait observer, son vaissèlement, ou son épaississement sur les côtés me sembla être moins ample que celui de la

Notule de la carie fût. j'avais levé cette carie, je l'ai perdue en
changeant de domicile, et dont j'étais très fâché; on voyoit évidemment
que les deux portions de la notule capée avoient un peu diminué de
volume, de sorte que si on les joignoit ^{pour} avec une courbe l'autre, en relevant
le lat intermédiaire, il ne restoit qu'une notule moins grosse; il
paroitroit donc que les deux pièces capées des fourreaux de la mâchoire du lat
ont perdus de leur embou point si je puis parler ainsi, de se sou-
lever indruct pour former une pièce osseuse qui occupe l'antérieur qui
s'agit l'autre. La notule saine s'en voit d'objet de comparaison, le
quel s'élève. On appercevoit visiblement la différence d'usage par le

Je me puis attribuer de défaut d'union entre les deux portions
osseuses capées à aucune cause qui me soit connue. Je tenais la main
autant que je pouvais à ce que l'opération fût toujours maintenue. Dès
levis, le comme j'avais arrangé d'abord, ce qui fatiguoit un peu la
malade, la privoit de la lumière ^{du jour} le coublait d'enfermer dans son lit.
J'ai toujours soupçonné que la garde étoit plus indulgente le lendemain
voici la nuit des chevaliers qui ont obtenu leur ^{général} au l'acte du
lit; Deux fois me suis-je trompé, car c'est donc je n'ai pu m'expliquer.



L'Examen de cette articulation ne me présente comme elle de voir
rien d'extraordinaire, je ne puis y découvrir aucun désordre, elle subsiste
de la fracture, ne qu'on n'aperçoit rien de la fracture. L'un
examine de l'oeil osseux dans l'articulation, le couvraient que de l'oeil
nourries qui doit former le Cal ne tend point à s'amasser, à former
des connexions avec la finerie épaissie, ou des épines de croûtes Rabotées
qui diroient aux cartilages leur parti, le sang os la facilité de glisser des
murs des os.

L'Académie pour se louer avec de la vérité de mon Exposition par
la vue de la pièce qui j'ai d'honneur de lui envoyer, qui est la plus
digne de lui être présentée sans une maladie de deux mois d'usage par

attaqué l'année dernière; dans le tiers qui travaillai à préparer
cette articulation comme il convenait, ce qui me fit donner à confondre
les os ~~supérieurs~~ du genou; tel qu'ils sont aujourd'hui

On ne s'oppose d'autant moins à rapprocher exactement les
pieces de la rotule cassée transversalement, si l'on obtiendra
d'autant plus aisément leur coalescence exacte, qu'on sera appelé
de bonne heure; que l'on se fera opposer à toute flexion ultérieure
du genou malade, que l'on aura pris toutes des précautions pour
en faire usage dans le traitement de la fracture de madame Robert.
Il faut donc que l'on soit soigneux de veiller à ce que rien ne
se dérrange dans l'appareil, que le pied & la jambe soient élevés
au même degré d'elevation, &c. Car si le blessé douloureux son
mal, ou voulant se vaincre & s'efforce à marcher, si des voisins
ignorants surtout pour reconnaître la fracture plient le genou,
si l'on fléchit la jambe sur la cuisse, on doit s'attendre à une éruption;
à une tuméfaction inflammatoire de cette partie très considérable,
que l'on ne résout souvent qu'imparfaitement, & avec beaucoup de
peine, ce qui complique la cure, Ankylose en quelque sorte. Les
deux pieces d'os se réunissent par l'endossement des deux ligaments, les
cartilages aussi se réunissent, les bandes capsulaires & les deux
enveloppes articulaires se réunissent, le fémur se soude avec le
tibia & le malade reste estropié malgré les secours les mieux
dirigés. Neanmoins encore quand on parvient à duy procurer une
ankylosis parfaite de tout cet état bien entendu.

14. obj.

Le Jean Louis Lemerle âgé de 50 ans. de St. Chaumont.
En Lyonnais, papa maître ouï bourgeois à Lyon, en montana et à
chambre pas un escalier de bois, par delais, et dont les degrés étaient
très mauvais fit un faux pas. Le pied droit lui glissa, et il tomba
en frottant le genou gauche qui porta rudement et le bore

D'un degré, il se tenoit humentement à une corde, sans quoy il seroit tombé à la renverse, il se trouva mal, & ne pût se relever, on vint à son secours, on s'appercut qu'il avoit le genou capé; on luy étendit la jambe & on le mit tout de suite sur un brancard pour l'apporter à l'hôpital. déjà beaucoup de femmes l'entouraient, & d'invitaiement à se faire habiller, chacun avoit son baillieur de confiance, lors qu'en chemin faisant ils arrivoient à la Douane ou l'on au nommés Chaise crochettée qui vapo pour entendre parfaitement la partie des os: aussi justifiât-il bien la bonne opinion que l'on avoit de ses talents, il ne craignit point en abordant promerole de luy s'étendre la jambe avec force sur la Ceigne, en luy portant le talon aux fesses, ce qui causa à la pauvre malheureuse des douleurs mortelles, & il ne fallut pas moins que la violence de ces coups & de la colère la plus forte de sa part, pour empêcher ce Remède téméraire de recommencer en mille manières, mais en vain. ce dernier eût son, comme ce grand usage, d'attribuer à l'indolence de promerole son défaut de succès, pour la guérison d'une maladie qu'il n'avoit pas même su reconnaître, la fin il arriva à l'hôtel Dieu le 19 Juin 1776 vers les onze heures du matin, 4 heures après l'accident.

Ce Trouvais le genou percé d'un emmure gros, d'un rouge violet, d'un rouge de contusion, chaud, douloureux & avec un engorgement considérable, que je crus de tout fort ancien, & ne pus en reconnaître la nature, ni savoir s'il y avoit fracture, quoique le malade m'assurât qu'à sept heures du matin il se portoit bien, & que tous les accidents que je voyois provenaient de sa chute. promerole & ses porteurs nous l'achèverent avec soin & l'attention du Rabilleur, & ce ne fut qu'un mois après que le Doffe nous déclara ce que je viens d'exposer. tout le mal, nous disoit-il, n'avoit paru que depuis, & à la suite des mauvaises manœuvres du faine Chaise. &c.

Ce qui me surprénait étoit l'extremes engorgement de l'artère fémorale, & porté à un si haut point & en aussi peu de temps, j'étais pour lors



Le premier des chirurgiens Nègres de cette maison, chargé des opérations de
de fractures, je fis donc placer le malade dans la salle des blessés
N° 110. Le Comte je ne doutais pas qu'il y eût fracture à la rotule
j'arrangerais en conséquence avec mes confrères toute cette litterature
gauche des coussins mis les uns sur les autres pour former un
plan incliné fort élevé vers les pieds du lit, et pour l'économie des
coussins j'avais neuvergé une chaise à dossier sur laquelle nous
en mis quelques uns. . . . je fixais de tout fort aisément
avec des bandes, au moyen des colonnes et d'un cadre qui ont les
lits qui sont tous de fer, par conséquent très solides.

L'opération a été faite des douleurs vives qu'avait occasionnées
les tentatives Nègres de tirer, que du NADoublem avait plus ou moins
à la jambe entre autres, le dans cette position au quart fœtus, le engorgement
très grand dont j'ay fait mention et était emparé de cette position: je ne pus
donc réussir à le tirer parfaitement. je remplis de vuide du genou avec
un coussin; j'appliquais un cataplasme auodin, et fis une saignée au
bras même du côté vers les 4 heures du chirurgien en chef ordonna
une seconde saignée, ou renouvelles des applications auodines et l'huile d'olive
qui furent continuées spécialement le lendemain d'une docteur anti-phlogistique
& relative à l'intensité des accidents, à deux opinions. cependant le malade
survint, les douleurs disparurent, le gonflement diminua un peu. Le
neuvième jour le malade ne souffrait plus, le la douleur de cette articulation
était moindre. Le cataplasme avec le laide goudron diminua le gonflement
le engorgement, le de 17 nous parvinmes à reconnaître l'existence
l'existence d'une fracture transverse à la rotule, le à tirer un peu
plus le genou, enfin à l'aide de différentes tentatives, par gradation le les
plusieurs jours j'étendis entièrement la jambe sur la cuisse. j'élevais alors
un peu plus les coussins vers le pied du lit, dans l'intention de rapprocher
les deux portions fracturées, éloignées de deux pouces; mais je ne pus y
réussir, le bras de l'engorgement des avers fêles trop évidemment aux
premières places qu'on avait occupées d'abord après le malade l'indication

1. le cas de
résultats
de tous
jours

Renouveau, elle y élève. Immobiliser le cou comme soudés, ainsi que le genou avec
Le tibia, le genou et est toujours gros, enorgorgé et est au dessus, et est au dessous,
avec un ^{des} empâtement solide dans lesquels des lues l'usage, de la stagnation
sont fixés, épais, et irrépliables. . . . en effet ce fut le vain que nous
employons. Les Douche d'eau de sulfate, de soufre de trops, de l'essence
de l'huile de sarsaparille avec de sel ammoniac, le de soustraction de la partie
avec le différents liquides, tout fut inutile, le genou conserva toujours sa
grosseur toute nature, le jamais recouvra la moindre mobilité. il en fut
résultat une ankilose vraiment incurable qui a été pour le pauvre ouvrier qui ne
pouvait plus continuer son métier. il a été ^{l'opération} d'indolence, le état d'indolence
Le seul service que j'aye pu lui rendre, quoique j'aye mis tout le usage pour
obtenir plus. il a souffert une fièvre dans tout l'été qui l'a obligé à se
servir de deux aides pour marcher.

De tout ce qu'on vient de lire, ne pourrions nous en déduire les
conclusions suivantes comme autant de corollaires pratiques ?

I.

La Méthode ancienne de procéder à la réduction de la fracture
de la rotule par travers des ossements, ne satisfait pas à l'indication la
plus précise, celle de réunir les portions capées, et de les maintenir ainsi
conjoints; Laisse le tibia en extériorité par la claudication qui en est
ordinairement la suite, (1848) la conséquence doit être pressentie.

II.

Le Blessé qui est resté après l'ancienne tentative de marcher, s'expose
à rendre sa maladie plus grave, à la compliquer de plusieurs symptômes
fâcheux. La réduction de la fracture en deviendrait plus difficile, le procédé
la juste adaptation des pièces, impossible. La tentative du t. fabry (1848)
quoique haineuse, ne serait donc point à tenter dans pareils cas.

III.

Dès que cette fracture a lieu, le plus expédient est de s'opposer
à l'instant à toute flexion ultérieure du genou, et d'étendre l'extrémité



Léger en l'écarter, pour éviter le court-circuit des portions fracturées, le déchirement des aponeuroses, et les accidents subséquents. . . .

IV.

La position indiquée par M. Valentin mérite la préférence, —
 Remplit d'indication la plus essentielle, et satisfait à tous par la
 position qu'il prescrit; position aussi favorable au Recouvrement des
 pièces osseuses, qu'elle pour prévenir le gonflement, l'obtention une détente,
 l'union des parties plus prompte du gonflement, de l'inflammation et de
 l'écoulement, le Remède ainsi avantageusement aux accidents qui
 accompagnent pour l'ordinaire toute sorte de fracture.

V.

Si d'on n'est appelé que lors que le gonflement du genou est survenu,
 et qu'il dérober la connaissance du désordre, il faut toujours se conduire
 comme si l'on était assuré que la fracture sût lieu et avoir recours à la
 situation (cor. IV) on ne doit jamais se permettre la flexion de la jambe
 pour l'appuyer de l'extrémité d'une fracture transversale de la tibia, ou
 augmenterait à coup sûr la somme des accidents, le danger s'en suit (cor. V)
 Le tout doit suffire pour la recommander, et lui tenir une conduite
 constante, on l'expose le blessé à des suites fâcheuses. (14 obj.)

A Lyon le 15^e Mars 1780.

